


HỘI NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CẨM NANG CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN Ở VIỆT NAM 2016



THÔNG TIN VỀ CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

LIÊN KẾT XUẤT BẢN

Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP. HCM, 84T/8 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM.

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Giám đốc – Tổng Biên tập: Quang Thắng

Biên tập: Lâm Viễn Phương

Sửa bản in: Lê Đăng Khâm

In 1.500 bản, khổ (20 x 20) cm. Tại công ty TNHH In Chế Nhâm, 183 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.

Số xác nhận đăng ký xuất bản: ...

Cục Xuất bản, In và Phát hành ký ngày:

Quyết định xuất bản số: ... ngày ... tháng ... năm 2016.

In xong và nộp lưu chiểu quý II/2016.







LỜI MỞ ĐẦU

Năm 1997, IVF được thực hiện lần đầu tiên ở Việt Nam. Hơn 10 năm trước đó, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã thực hiện thành công và triển khai IVF. Đến nay, với 23 trung tâm hỗ trợ sinh sản trải rộng trong cả nước, Việt Nam được xem là nước thực hiện số chu kỳ hỗ trợ sinh sản nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng là trung tâm đào tạo lớn nhất của khu vực về hỗ trợ sinh sản trong khu vực.

Ngoài ra, Việt Nam hiện nay cũng là nước có báo cáo khoa học và số bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong lĩnh vực IVF nhiều nhất trong khu vực. Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam, cùng với sự thành lập các trung tâm hỗ trợ sinh sản ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ giúp nhiều cặp vợ chồng tiếp cận dễ dàng và thuận tiện hơn.

Cẩm nang các trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam được phát hành nhằm giới thiệu thông tin, hình ảnh cùng các dịch vụ điều trị và kỹ thuật đang được triển khai ở các đơn vị, để quý đồng nghiệp và người dân có thể tham khảo thông tin về các trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh để chúng tôi hoàn thành cẩm nang này. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho quý đồng nghiệp và bạn đọc cả nước.

Tôi cũng mong “Mỗi tỉnh ít nhất có một trung tâm hỗ trợ sinh sản để giảm bớt gánh nặng về đi lại, ăn ở cho các cặp vợ chồng mong con”.


GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Chủ tịch HOSREM

BẢN ĐỒ IVF VIỆT NAM

Bản đồ các trung tâm IVF Việt Nam 2016 cung cấp thông tin 23 trung tâm hỗ trợ sinh sản đã thành lập và đang hoạt động trên khắp các miền đất nước. Số tương ứng của 23 trung tâm trên bản đồ được đánh theo mốc thời gian thực hiện thành công ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại đơn vị đó. Vui lòng lấy số thứ tự này tra cứu ở cột "số" ở bảng bên, thông tin về trung tâm được cung cấp ở các ô bên cạnh, bao gồm:

- Tên trung tâm,
- Năm thực hiện thành công ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên,
- Số trang trong quyển cẩm nang này – vị trí ghi chép các thông tin cơ bản, hình ảnh của trung tâm và các dịch vụ đang triển khai.



Số thứ tự	Trung tâm hỗ trợ sinh sản	Năm thực hiện thành công IVF	Trang
1	Khoa Hiếm muộn – Bệnh viện Từ Dũ	1998	8
2	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương	2000	10
3	Khoa Hiếm muộn – Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn	12/2001	12
4	Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ Phôi – Học viện Quân y	2/2002	14
5	IVF Hùng Vương – Bệnh viện Hùng Vương	9/2003	16
6	Khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	5/2005	18
7	Khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội	6/2006	20
8	Đơn vị Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Trung Ương Huế	2007	22
9	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	2007	24
10	IVF Vạn Hạnh – Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh	10/2007	26
11	Đơn vị Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương	12/2008	28
12	Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFAS – Bệnh viện An Sinh	5/2009	30
13	Khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội	2010	32
14	IVF Cần Thơ – Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ	5/2010	34
15	Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mekong – Bệnh viện Quốc tế Phương Châu	3/2011	36
16	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc	2011	38
17	Khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội	2013	40
18	Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh – Bệnh viện Đại học Y Dược Huế	12/2013	42
19	Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng	4/2014	44
20	Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD – Bệnh viện Mỹ Đức	4/2014	46
21	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai	2014	48
22	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Vinmec – Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec	12/2014	50
23	Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ Mô ghép – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội	3/2015	52



BỆNH VIỆN TỪ DŨ

KHOA HIẾM MUỘN BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Chia sẻ nỗi đau, khơi nguồn hạnh phúc

ThS. BS. Lê Minh Châu *Phó Trưởng khoa*

Số 227 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM



(08) 5404 2829 – 3839 5117 – 3839 2722 – 3925 4856



web.admin@tudu.com.vn



www.tudu.com.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Thụ tinh trong ống nghiệm – mang thai hộ

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Chẩn đoán/Tầm soát di truyền phôi tiền làm tổ (PGD/PGS)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA

GS. TS. Nguyễn Việt Tiến *Giám đốc trung tâm*

Số 43 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 (04) 3934 6207

 www.benhvienphusantrunguong.org.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Thụ tinh trong ống nghiệm – mang thai hộ

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi


Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Chẩn đoán/Tầm soát di truyền phôi tiền làm tổ (PGD)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

KHOA HIẾM MUỘN

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

BS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung *Trưởng khoa*

Số 63 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP. HCM



(08) 3925 36 19-20-21-22-23-24-25

Fax: (08) 3925 3184



sihospital@hcm.vnn.vn



www.sihospital.com.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





HỌC VIỆN QUÂN Y

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ PHÔI

PGS. TS. Quản Hoàng Lâm *Giám đốc trung tâm*

Số 222 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

 069 566 727 Fax: 069 566 727

 lamk53@yahoo.com.vn

 www.vmmu.edu.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Nuôi cấy tinh tử





BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

IVF HÙNG VƯƠNG

BS. CKII. Lý Thái Lộc *Trưởng khoa*

Lầu 4, Khu nhà B – 128 Hồng Bàng, P. 12, Q. 5, TP. HCM

 (08) 3955 0957

 ivfhungvuong@gmail.com

 www.bvhungvuong.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Nối ống dẫn tinh

Châm cứu hỗ trợ





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀI PHÒNG

KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀI PHÒNG

TS. BS. Vũ Văn Tâm *Trưởng khoa*

Số 19 Trần Quang Khải, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng



(031) 381.0617

Fax: (031) 381.0438



htss.bvps@gmail.com



www.benhvienphusanhaiphong.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Đông lạnh và lưu trữ mô buồng trứng

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN

Mang mật ngọt cho đời

BS. CKII. Phạm Thúy Nga *Trưởng khoa*

Số 929 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh Q. Ba Đình, Hà Nội

☎ 01628 65 65 65

✉ hiemmuonphusanhanoi@yahoo.com.vn

🌐 www.hiemmuonphusanhanoi.vn, www.facebook.com/hiemmuonphusanhanoi



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Chẩn đoán/Tầm soát di truyền phôi tiền làm tổ (PGD/PGS)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

ThS. Lê Việt Hùng *Trưởng đơn vị*

Số 16 Lê Lợi, TP. Huế

☎ (054) 382 2325

Fax: (054) 382 3324

✉ ivfhue@gmail.com

🌐 www.ivf-bvtwhue.com, www.facebook.com/ivf.hue



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Thụ tinh trong ống nghiệm – mang thai hộ

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Đông lạnh và lưu trữ mô buồng trứng

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Đo hàm lượng oxi hóa trong tinh dịch (ROS)

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)



BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

TS. Nguyễn Thị Thảo *Trưởng khoa*

Số 183 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

☎ (037) 395 2345

✉ linhthao26@gmail.com



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH

IVF VẠN HẠNH

Ươm mầm hạnh phúc

BS. Phùng Huy Tuấn *Trưởng khoa*

Số 700 Sư Vạn Hạnh nối dài (lầu 3 - 4), P.12, Q.10, TP. HCM

☎ (08) 6299 5021 - 3863 1272 Fax: (08) 3862 9212

✉ ivf_vanhanh@yahoo.com.vn

🌐 www.ivfvanhanh.com.vn , www.facebook.com/IVFVanHanh



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI BÌNH DƯƠNG

BS. CKII. Huỳnh Thị Kim Chi *Giám đốc trung tâm*

Số 455 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

 (0650) 385 9581 - 383 6043

Fax: (0650) 385 9580

 bvpsbinhduong@yahoo.com

 www.benhvienpsnbd.com.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Giảm thai

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN AN SINH

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVFAS BỆNH VIỆN AN SINH

For Care and Quality

ThS. BS. Hồ Mạnh Tường *Trưởng đơn vị*

Lầu 3 Bệnh viện An Sinh, số 10 Trần Huy Liệu, P. 12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 (08) 6270 2369 - 3847 8964 Fax: (08) 3847 6734

 ivfas@ansinh.com.vn, ivfas.ansinhhospital@gmail.com

 www.ansinh.com.vn , www.facebook.com/IVFAS



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Đo hàm lượng oxi hóa trong tinh dịch (ROS)

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

BS. Nguyễn Thị Nhã *Trưởng trung tâm*

Số 49 Trần Diễn, Q. Hoàng Mai, Hà Nội



(04) 3640 0144 - 0913 520 588

Fax: (04) 3640 2272



khoahstsbvbd@gmail.com



www.hospitalvnpt.com.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TP. CẦN THƠ

IVF CẦN THƠ

BS. CKII. Nguyễn Việt Quang *Trưởng khoa*

Số 106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

☎ 0710 381 0032 Fax: 0710 376 4835

✉ ivfcantho@gmail.com

🌐 www.bvphusanct.com.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn



ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN

IVF
MEKONG

mong ước gần hơn!

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF MEKONG

Mong ước gần hơn

ThS. BS. Nguyễn Khánh Linh *Trưởng khoa*

Số 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 07102 242 242, 07102 243 243

 ivfmekong@gmail.com

 phuongchau.com/dich-vu-kham-va-dieu-tri/trung-tam-ho-tro-sinh-san-ivf-mekong
www.facebook.com/ivfmekong



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi nang noãn

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Đông lạnh và lưu trữ mô buồng trứng

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Đo hàm lượng oxi hóa trong tinh dịch (ROS)

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

ThS. BS. Võ Thanh Liên Anh, ThS. BS. Huỳnh Thị Thu Thảo *Trưởng đơn vị*

Số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM hoặc ĐL Bình Dương, TX Thuận An, Bình Dương

 (0650) 3636 068 - Ext: 8112, 8107 - 0965 619 052 Fax: (0650) 3636 069

 info@hanhphuchospital.com

 www.ivfvietnam.com.vn

Đạt chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn RTAC của Australia – năm 2014.



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI

KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI

BS. CKII Nguyễn Khắc Lợi *Giám đốc*

ThS. BS. Lê Thị Thu Hiền *Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản*

Lô 01-8A Cụm Công nghiệp P. Hoàng Văn Thụ, 431 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

 (04) 3634 3636, 090 222 1268

 contact@afhanoi.com

 www.namhoc-hiemmuon.vn, www.facebook.com/afhanoi



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Nuôi cấy tinh tử

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)

Các kỹ thuật lấy tinh trùng: PESA, MESA-TESE,
lấy tinh trùng từ ống dẫn tinh trong
các trường hợp liệt ½ người





BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH (HUECRAI)

Hạnh phúc được làm cha mẹ của các bạn là mục đích của công việc chúng tôi

GS. TS. Cao Ngọc Thành *Giám đốc trung tâm*

Số 51 Nguyễn Huệ, TP. Huế

☎ (054) 626 9696

Fax: (054) 382 6269

✉ huecrai@gmail.com

🌐 www.huecrai.com, www.facebook.com/ivfhuecrai



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Chẩn đoán/Tầm soát di truyền phôi tiền làm tổ (PGD/PGS)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





KHOA HIỂM MUỘN
Gia đình nhỏ - Hạnh phúc lớn

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

KHOA HIỂM MUỘN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Gia đình nhỏ - Hạnh phúc lớn

BS. CKII. Nguyễn Thị Phương Lê *Trưởng khoa*

Số 402 Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

☎ 05113 95 77 60, 05113 95 79 79 Fax: (0511) 3957 779

✉ hiemmuondanang@gmail.com

🌐 www.phusannhidanang.org.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVFMD BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Fulfill your hope

GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng *Trưởng đơn vị*

Lầu 3, Bệnh viện Mỹ Đức, Số 4 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. HCM

 (08) 3810 0462 - 0934 000 074

 ivfmd@myduchospital.vn

 www.facebook.com/IVFMD.Vietnam

Đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn RTAC của Australia - New Zealand (năm 2016)



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Đông lạnh và lưu trữ mô buồng trứng

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Đo hàm lượng oxi hóa trong tinh dịch (ROS)

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PGS. TS. Phạm Bá Nha *Giám đốc trung tâm*

Số 78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội

 (043) 208 6333

 ivf.bvbm@gmail.com

 hiemmuonbachmai.com



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Nuôi cấy phôi và ghi hình phôi liên tục (Time-lapse Imaging)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN VINMEC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

TS. BS. Ngô Minh Hương *Giám đốc trung tâm*

458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội



(04) 3975 4113 - 3975 4116

Fax: (04) 3974 3557



info@vinmec.com



www.vinmec.com



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Chẩn đoán/Tầm soát di truyền phôi tiền làm tổ (PGD/PGS)

Hỗ trợ phôi thoát màng

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn





BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN VÀ CÔNG NGHỆ MÔ GHÉP

PGS. TS. Nguyễn Đức Hình *Giám đốc trung tâm*

Số 01 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội

 (04) 6663 7573 - 0975 001 999

 mophoihn@gmail.com

 www.mophoi.vn



CÁC DỊCH VỤ ĐANG TRIỂN KHAI

Khám và chẩn đoán hiếm muộn nam – nữ

Kích thích buồng trứng và theo dõi

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thụ tinh trong ống nghiệm – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

Thụ tinh trong ống nghiệm – trưởng thành trứng trong ống nghiệm (IVM)

Thụ tinh trong ống nghiệm – xin noãn

Đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, mô tinh hoàn

Đông lạnh và lưu trữ phôi

Đông lạnh và lưu trữ noãn

Đông lạnh và lưu trữ mô buồng trứng

Lưu trữ và hiến tặng tinh trùng

Lưu trữ và hiến tặng phôi

Giảm thai

Nuôi cấy phôi dài ngày, phôi nang

Hỗ trợ phôi thoát màng

Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA)

Trích tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn

Đo hàm lượng oxi hóa trong tinh dịch (ROS)

Đo độ phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation)





Menopur®

Menotropin

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: 1 lọ bột để pha dung dịch tiêm chứa menotrophin (gonadotrophin từ nước tiểu phụ nữ mãn kinh – HMG) tương ứng với 75 I.U.FSH (hormone kích thích nang noãn) và 75 I.U.LH (hormone tạo hoàng thể). 1 ống dung môi 1 ml chứa natri chlorid, nước pha tiêm và acid hydrochloric loãng để điều chỉnh pH.

DANG BẢO CHẾ: Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

CHỈ ĐỊNH

Vô sinh ở những phụ nữ bị thiếu năng buồng trứng có gonadotrophin giảm hoặc bình thường: Kích thích sự phát triển của nang noãn. Tăng kích thích buồng trứng có kiểm soát để tạo ra sự phát triển nhiều nang noãn trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (ART) như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm dưới da

Liều Menopur® để tạo ra sự phát triển nang noãn ở những phụ nữ có gonadotrophin bình thường hoặc giảm thay đổi tùy theo từng cá nhân. Liều lượng phụ thuộc vào phản ứng của buồng trứng và nên được kiểm tra bằng siêu âm buồng trứng và định lượng mức estradiol. Nếu liều Menopur® quá cao đối với người đã được điều trị, có thể xảy ra phát triển nhiều nang noãn ở một bên và hai bên.

Menopur® được dùng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da và nói chung liều pháp này được bắt đầu với liều dùng tương ứng với 75-150 I.U. FSH mỗi ngày (1-2 lọ Menopur® mỗi ngày). Nếu buồng trứng không đáp ứng, có thể tăng liều từ từ cho đến khi thấy rõ sự tăng tiết estradiol và sự phát triển nang noãn. Liều HMG cần được duy trì cho đến khi đạt được mức estradiol trong huyết thanh trước khi rụng trứng. Nếu mức này tăng quá nhanh, nên giảm liều. Để gây rụng trứng, nên tiêm bắp 5.000-10.000 I.U. HCG 1-2 ngày sau liều HMG cuối cùng.

Chú ý:

Sau khi dùng 1 liều Menopur® quá cao, dùng HCG sau đó có thể gây ra quá kích buồng trứng không định trước.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân (dựa vào nồng độ estradiol, siêu âm).

Dùng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da sau khi đã hòa tan bột với dung môi kèm theo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Điều trị bằng HMG thường có thể dẫn đến quá kích buồng trứng. Tuy nhiên, trường hợp này hầu hết có liên quan về lâm sàng chỉ sau khi dùng HCG để gây rụng trứng. Điều này có thể dẫn đến hình thành các nang buồng trứng lớn, có xu hướng vỡ và có thể gây chảy máu trong ổ bụng. Ngoài ra, có thể xảy ra có trứng, tràn dịch lồng ngực, thiếu niệu, hạ huyết áp và hiện tượng thuyên tắc huyết khối.

Phải ngừng điều trị ngay lập tức khi phát hiện các dấu hiệu đầu tiên về quá kích buồng trứng qua chụp hình siêu âm và cảm giác thực tế như đau và lớn ở bụng dưới có thể sờ thấy được. Trong trường hợp có thai, các tác dụng phụ này có thể mạnh hơn, tiếp diễn trong một thời gian dài và đe dọa tính mạng.

Đa thai không định trước hay xảy ra hơn trong khi điều trị bằng HMG.

Thỉnh thoảng, điều trị bằng HMG có đi kèm với buồn nôn và nôn. Trong những trường hợp riêng lẻ, có thể có phản ứng quá mẫn cảm và sốt trong khi điều trị bằng HMG. Việc sử dụng Menopur® có thể gây ra các phản ứng ở chỗ tiêm: đỏ, đau, sưng và ngứa. Trong những trường hợp rất hiếm, sử dụng kéo dài có thể dẫn đến tạo thành kháng thể làm cho việc điều trị không có hiệu quả.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần thuốc
- Phụ nữ có thai cho con bú
- Phi đại buồng trứng hoặc nang không phải do hội chứng buồng trứng đa nang
- Chảy máu về phụ khoa không rõ nguyên nhân
- Khỏi u ở tử cung, buồng trứng và vú

Các tình trạng sau đây cần điều trị thích hợp trước khi bắt đầu liệu pháp HMG:

Rối loạn chức năng tuyến giáp và vỏ tuyến thượng thận, tăng prolactin máu, khối u tuyến yên hoặc tuyến vùng dưới đồi.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Không nên dùng HCG để gây rụng trứng ở những phụ nữ mà buồng trứng đã từng bị kích không định trước.

Khi điều trị cho những phụ nữ vô sinh, cần kiểm tra hoạt động của buồng trứng (bằng siêu âm và mức estradiol trong huyết thanh tương ứng) trước khi dùng HMG.

Trong suốt thời gian điều trị cần tiến hành các thử nghiệm này 1-2 ngày một lần cho đến khi kích thích xảy ra. Phản ứng buồng trứng cũng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng thuốc do cổ tử cung. Sự giám sát chặt chẽ là bắt buộc trong suốt thời gian điều trị. Phải ngừng điều trị ngay nếu xảy ra quá kích không định trước. Phụ nữ có thai sau khi được điều trị vô sinh bằng gonadotrophin như Menopur® có khả năng bị sẩy thai tự động nhiều hơn so với phụ nữ có thai bình thường.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có chỉ định dùng HMG trong khi có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG KHÍ LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC

Không

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa rõ tương tác với các thuốc khác.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sau khi hòa tan với dung môi kèm theo, dung dịch phải được dùng ngay.

BẢO QUẢN

Bảo quản thuốc tránh ánh sáng. Không bảo quản trên 30°C

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 5 lọ bột để pha dung dịch tiêm và 5 ống dung môi.

Hộp 10 lọ bột để pha dung dịch tiêm và 10 ống dung môi.

SẢN XUẤT BỞI

Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Germany
ĐÓNG GÓI VÀ XUẤT XƯƠNG BỞI
Ferring International Center S.A
Chemin de la Vergognausaz
CH-1162 St. Prex
Switzerland



Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

VPDD Ferring Pharmaceuticals Ltd, tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 20, Tòa nhà Flemington
182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11 TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 39621214 Fax: +84 8 39621215

VPDD Ferring Pharmaceuticals Ltd, tại Hà Nội
Tầng 9, Tòa nhà Vinafor
127 Lô Đức, Hà Nội
Tel: +84 4 46502211 Fax: +84 4 44650210

Nhà phân phối:

VIMEDIMEX Bình Dương
Số 18 L1-2 VSP-2, Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore 2.
Thủ Đức Mới, Tỉnh Bình Dương

Menogon®

Menotropin (HMG)



THÀNH PHẦN

1 ống bột (chất bột khô) chứa menotrophin (gonadotrophin từ nước tiểu phụ nữ mãn kinh, HMG) là hoạt chất tương ứng với 75 I.U. FSH (hormone kích thích nang noãn) và 75 I.U.LH (hormone tạo hoàng thể).

1 ống 1 ml dung môi chứa dung dịch natri chlorid đẳng trương, nước pha thêm và acid hydrochloric loãng để điều chỉnh pH.

DANG BAO CHẾ

Bột để pha dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

ĐẶC TÍNH

Gonadotrophin từ nước tiểu phụ nữ mãn kinh (HMG) là hoạt chất của Menogon® thu được từ nước tiểu của phụ nữ thời kỳ sau mãn kinh. Nó có tác dụng về hormone tương tự với tác dụng của các hormone có trong tự nhiên ở não người (các hormone thủy triều tuyến yên). Việc dùng Menogon® kích thích sự sản xuất một số chất nội sinh (các steroid sinh dục) ở các cơ quan sinh dục. Ở nam và nữ, Menogon® có tác dụng về hormone trên các tuyến sinh sản, ở nữ nó tác dụng trên vớ Fallope (ở buồng trứng), và ở nam nó tác dụng trên tinh hoàn.

Ở nữ, Menogon® thúc đẩy làm tăng phát triển nang nang noãn ở buồng trứng và kích thích sự phát triển của chúng.

Ở nam, Menogon® thúc đẩy sự hình thành hormone sinh dục (testosterone) và sự phát triển tinh trùng.

Menogon® có thể được dùng cùng với Choragon® (gonadotrophin nhau thai người, HCG) ở phụ nữ muốn có con để tạo ra sự rụng trứng sau khi kích thích sự phát triển nang noãn, ở nam để kích thích sự phát triển tinh trùng.

CHỈ ĐỊNH

Vô sinh ở những phụ nữ bị thiếu nặng buồng trứng có gonadotrophin giảm hoặc bình thường: Kích thích sự phát triển của nang noãn.

Tăng kích thích buồng trứng có kiểm soát để tạo ra sự phát triển nhiều nang noãn trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (ART) như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).

Vô sinh ở nam giới bị giảm nặng tuyến sinh dục có gonadotrophin bình thường hoặc bình thường: kết hợp với HCG để kích thích sinh tinh trùng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm dưới da.

Vô sinh ở phụ nữ:

Liều HMG để tạo ra sự phát triển nang noãn ở những phụ nữ có gonadotrophin bình thường hoặc giảm thay đổi tùy theo từng cá nhân. Liều lượng phụ thuộc vào phản ứng của buồng trứng và nên được kiểm tra bằng siêu âm buồng trứng và định lượng mức estradiol. Nếu liều HMG quá cao đối với người đã được điều trị, có thể xảy ra phát triển nhiều nang noãn ở một bên và hai bên. HMG được dùng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da và nói chung liệu pháp này được bắt đầu với liều dùng tương ứng với 75-150 I.U. FSH mỗi ngày

(1-2 ống Menogon® mỗi ngày).

Nếu buồng trứng không đáp ứng, có thể tăng liều từ từ cho đến khi thấy rõ sự tăng tiết estradiol và sự phát triển nang noãn. Điều trị với liều HMG tương tự tiếp tục cho đến khi đạt được mức estradiol trong huyết thanh trước khi rụng trứng. Nếu mức này tăng quá nhanh, nên giảm liều. Để gây rụng trứng, tiêm bắp 1 lần 5.000 hoặc 10.000 I.U. HCG 1-2 ngày sau mũi tiêm HMG cuối cùng.

Chú ý:

Sau khi dùng một liều HMG quá cao cho người đã từng được điều trị, dùng HCG sau đó có thể gây ra quá kích buồng trứng không định trước.

Vô sinh ở nam giới:

Khởi đầu 3 x 1.000 - 3.000 I.U. HCG mỗi tuần cho đến khi đạt được mức testosterone bình thường. Sau đó phải dùng HMG (3 x 75 - 150 I.U. FSH + 75 - 150 I.U. LH) mỗi tuần trong vài tháng.

CÁCH DÙNG VÀ THỜI GIAN DÙNG:

Menogon® được dùng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da sau khi đã pha loãng với dung môi kèm theo. Thời gian điều trị phụ thuộc vào chỉ định tương ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Ở phụ nữ:

- Có thai
- Phi đại buồng trứng hoặc nang trứng không phải do hội chứng buồng trứng đa nang
- Chảy máu về phụ khoa không rõ nguyên nhân
- Không u ở tử cung, buồng trứng và vú.

Ở nam giới:

- Ung thư tuyến tiền liệt
 - Không u ở tinh hoàn
- Các tình trạng sau đây cần được điều trị thích hợp trước khi bắt đầu liệu pháp HMG: rối loạn chức năng tuyến giáp và vô tuyến thượng thận, tăng prolactin máu, khối u tuyến yên hoặc tuyến vùng dưới đồi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn bác sĩ.

Không nên dùng HCG để gây rụng trứng ở những phụ nữ mà buồng trứng đã từng bị quá kích thích không định trước.

Khi điều trị cho những phụ nữ bị vô sinh, cần kiểm tra hoạt động của buồng trứng (bằng siêu âm và định lượng mức estradiol trong huyết thanh tương ứng) trước khi dùng HMG. Trong suốt thời gian điều trị cần tiến hành các thử nghiệm này 1-2 ngày một lần cho đến khi kích thích xảy ra. Phản ứng buồng trứng cũng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng thuốc đo cổ tử cung. Sự giám sát chặt chẽ là bắt buộc trong suốt thời gian điều trị. Phải ngừng điều trị ngay nếu xảy ra quá kích buồng trứng không định trước.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có chỉ định dùng HMG trong khi có thai và

cho con bú.

TÁC ĐỘNG KHÍ LÁI XE VÀ VIỆC HÀNH MÁY MÓC:

Không

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa rõ tương tác với các thuốc khác.

Để điều trị nam giới vô sinh có thể dùng HMG cùng với HCG.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Điều trị bằng HMG thường có thể dẫn đến quá kích buồng trứng. Tuy nhiên, trường hợp này hầu hết có liên quan về lâm sàng chỉ sau khi dùng HCG để gây rụng trứng. Điều này có thể dẫn đến hình thành các nang buồng trứng lớn, có xu hướng vỡ và có thể gây chảy máu trong ổ bụng. Ngoài ra, có thể xảy ra có thể trứng, tràn dịch lồng ngực, thiếu niệu, hạ huyết áp và hiện tượng thuyên tắc huyết khối.

Phải ngừng điều trị ngay lập tức khi phát hiện các dấu hiệu đầu tiên về quá kích buồng trứng qua chụp hình siêu âm và cảm giác thực thể như đau và căng cứng vùng bụng dưới có thể sờ thấy được. Trong trường hợp có thai, các tác dụng phụ này có thể mạnh hơn, tiếp diễn trong một thời gian dài và đe dọa tính mạng.

Đa thai không định trước hay xảy ra hơn trong khi điều trị bằng HMG.

Thỉnh thoảng, điều trị bằng HGM có đi kèm với buồn nôn và nôn.

Trong những trường hợp nặng nề, có thể có phản ứng quá mẫn cảm và sốt trong khi điều trị bằng HMG. Việc sử dụng Menogon® có thể gây ra các phản ứng ở chỗ tiêm: đỏ, đau, sưng và ngứa. Trong những trường hợp rất hiếm, sử dụng kéo dài có thể dẫn đến tạo thành kháng thể làm cho việc điều trị không có hiệu quả.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN

Bảo quản thuốc tránh ánh sáng. Không bảo quản trên 30°C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 5 ống bột (chất bột khô) + 5 ống dung môi
Hộp 10 ống bột (chất bột khô) + 10 ống dung môi

TIÊU CHUẨN

Nhà sản xuất

Nhà sản xuất và sở hữu giấy phép sản phẩm:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel, Đức

ĐÓNG GÓI VÀ XUẤT XƯƠNG BƠI:

Ferring International Center S.A.

Chemin de la Vergognausz

CH-1162 St. Prex

Thụy Sĩ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

VPPD Ferring Pharmaceuticals Ltd, tại TP. Hồ Chí Minh

Tầng 20, Tòa nhà Remington

182 Lê Đại Hành, P15, Q11, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 8 39621215 Fax: +84 8 39621215

VPPD Ferring Pharmaceuticals Ltd, tại Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà Vinacifor

127 Lê Đức, Hà Nội

Tel: + 84 4 44500211 Fax: +84 4 44500210

Nhà phân phối:

VIMEDIMEX Bình Dương

Số 18 L1-2 VSP 2, Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore 2.

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương



Sở giấy phép nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế: 0770/15/QLD-TT, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Ngày tháng năm in tài liệu: 13/11/2015

03/01/15/AUG/VN

