

# NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐI PHÁ THAI Ở PHỤ NỮ CHƯA KẾT HÔN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Luu Thị Hồng\*

## Tóm tắt

**Mục tiêu:** Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc người phụ nữ chưa kết hôn đi phá thai để góp phần giảm tỉ lệ phá thai. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:** Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 250 phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. **Kết quả:** Nhóm tuổi phá thai cao nhất là 22-25 với 95 trường hợp (46,34%), ngay sau đó là 18-21 tuổi với 90 trường hợp (43,90%), có 1 trường hợp dưới 15 tuổi. Người phụ nữ tự ra quyết định phá thai với 85,37%, người yêu có ảnh hưởng đến quyết định phá thai 59,02% với lý do không muốn có con ngay chiếm tỷ lệ cao nhất 49,27%.

**Từ khóa:** Chưa kết hôn, phá thai

## Abstract

### Factors influencing abortion decision among unmarried women in the national obstetric and gynecology hospital

**Objective:** This study investigated some factors influencing abortion decision among unmarried women, in an effort to contribute to the reduction of abortion rate. **Materials and Methods:** This is a cross sectional study, interview conducted with 250 unmarried women who were abortion clients of the National Obstetric and Gynecology Hospital. **Results:** results had shown that the highest abortion rate is among the 22 - 25 age group (95 cases or 46.34%), seconded by 18-21 age group (90 cases or 43.90%). One case was younger than 15 year old. The woman made abortion decision by herself in 85.37% of the cases. In 59.02% of the cases, the partner had some influence on the abortion decision, mostly because of not wanting to have children at the time (49.27%).

**Keyword.** unmarried, abortion.

---

\*Đại học Y Hà Nội - Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế

## Đặt vấn đề

Theo thống kê của Hội KHHGD thì Việt Nam là 1 trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới với 1,2 - 1,6 triệu trường hợp

hàng năm. Số phụ nữ phá thai hàng năm của Việt Nam cũng nằm trong những đất nước hàng đầu trên thế giới, cao nhất vào năm 1996 với 1,52 triệu trường hợp, giảm vào

những năm sau đó, những năm gần đây lại có xu hướng tăng cao trở lại. Phá thai có thể được thực hiện tại hầu hết các trung tâm y tế nhà nước cũng như ở các cơ sở y tế tư nhân, nhưng cũng chưa có số liệu báo cáo số trường hợp đến phá thai ở các phòng khám tư nhân. Thực tế cũng cho thấy rằng số các em tuổi vị thành niên và tuổi trẻ chưa kết hôn cũng đến phá thai nhiều ở các cơ sở y tế. Việc quyết định đi phá thai khi mang thai ngoài ý muốn ở các phụ nữ chưa kết hôn sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố, tư vấn trong khi phá thai cho các em để tránh lại mang thai ngoài ý muốn và phá thai lặp lại sẽ góp phần giảm các tai biến do phá thai. Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: Tỷ lệ phá thai trong các phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tìm mối liên quan của việc quyết định phá thai với một số đặc điểm của phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phá thai của các phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai.

### Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

**Đối tượng nghiên cứu:** Toàn bộ số khách hàng chưa có gia đình đến phá thai tại Trung tâm tư vấn- KHHGD

**Địa điểm và thời gian nghiên cứu:** Địa điểm: Trung tâm kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện phụ sản Trung ương. Thời gian: từ tháng 10-2010 đến tháng 12-2010.

**Phương pháp nghiên cứu:** Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Sử dụng bộ công cụ được chuẩn bị, phỏng vấn trực tiếp sau khi tư vấn cho khách hàng các biện pháp tránh thai và nguy cơ của phá thai bằng thuốc, hút thai hoặc phá thai to.

**Đạo đức nghiên cứu:** Tư vấn và được sự đồng ý tham gia nghiên cứu của khách hàng. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến khách hàng.

### Kết quả nghiên cứu

Trong thời gian nghiên cứu đã thu được 205 khách hàng chưa có gia đình đến phá thai.

*Tỷ lệ phá thai theo nhóm tuổi của bệnh nhân:*

**Bảng 1. Tỷ lệ phá thai theo nhóm tuổi của bệnh nhân**

	Số trường hợp	Phần trăm
<15 tuổi	1	0,49%
15 - 17 tuổi	4	1,95%
18 - 21 tuổi	90	43,90%
22 - 25 tuổi	95	46,34%
26 - 29 tuổi	13	6,34%
> 29 tuổi	2	0,98%

Tỷ lệ phá thai cao nhất là lứa tuổi 22 - 25 tuổi với 95 trường hợp (46,34%), tiếp đến là tuổi 18 - 21 với 90 trường hợp (43,90%). 13 trường hợp 26 - 29 tuổi (6,34%), 4 trường hợp từ 15 - 17 tuổi (1,95%), 2 trường hợp trên 30 tuổi (0,98%), và cuối cùng có 1 trường hợp dưới 15 tuổi (0,49%).

### Nghề nghiệp của khách hàng

**Bảng 2. Nghề nghiệp của khách hàng**

	Số trường hợp	Phần trăm
Học sinh sinh viên	107	52,71%
Cán bộ nhân viên	60	29,56%
Lao động tự do	23	11,33%
Công nhân	11	5,32%
Nông dân	2	0,98%

Nghề nghiệp cao nhất là đối tượng học sinh và sinh viên với 107 trường hợp chiếm

52,71%, tiếp đến cán bộ công chức 60 trường hợp chiếm 29,56%, lao động tự do 23 trường hợp chiếm 11,33%, công nhân 11 trường hợp chiếm 5,32% và cuối cùng là nông dân 2 trường hợp chiếm 0,98%.

**Một số yếu tố liên quan đến quyết định phá thai:**

*Bảng 3. Thời gian quyết định đi phá thai sau khi biết có thai*

	< 1 tuần	1 - 2 tuần	3 - 4 tuần	> 1 tháng
Số Khách hàng	109	76	17	3
Tỉ lệ	53,17%	37,07%	8,29%	1,46%

Sau khi biết mình có thai, trong vòng 1 tuần có 109 trường hợp (53,17%) quyết định bỏ thai. 76 trường hợp (37,07%) quyết định phá thai trong 1 - 2 tuần. Từ 3 - 4 tuần có 17 trường hợp chiếm 8,29%. 3 trường hợp (1,46%) quyết định phá thai với thời gian trên 1 tháng.

*Bảng 4. Người ảnh hưởng đến quyết định phá thai*

	Bản thân	Bố mẹ	Người yêu	Bạn bè	Người khác
Số khách hàng	175	44	121	2	6
Tỉ lệ	85,37%	21,46%	59,02%	0,98%	2,93%

Có 175 khách hàng cho rằng mình là người tự ra quyết định phá thai với 85,37%. Các người thân khác như: 121 trường hợp (59,02%) người yêu có ảnh hưởng đến quyết định phá thai, 44 trường hợp (21,46%) bố mẹ có ảnh hưởng lớn đến quyết định phá thai lần này. Chiếm tỷ lệ không đáng kể có 6 trường hợp chịu ảnh hưởng từ các thành viên khác trong gia đình (2,93%), 2 trường hợp chịu ảnh hưởng từ bạn bè (0,98%).

*Bảng 5. Lý do phá thai*

	Số lựa chọn	Phần trăm
Gia đình phản đối	35	17,07%
Không muốn có con ngay	101	49,27%
Lý do kinh tế	31	15,12%
Vấn đề sức khỏe	13	6,34%
Quy định cơ quan	6	2,93%
Bạn tình không mong muốn	51	24,88%
Công việc	26	12,68%
Đang đi học	65	31,71%

Trong số các lý do của khách hàng đưa ra để phá thai, không muốn có con ngay là 101 chiếm 49,27%, đang đi học là 65 chiếm 31,71%, bạn tình không mong muốn là 51 chiếm 24,88%, gia đình phản đối là 35 chiếm 17,07%, lý do kinh tế chưa ổn định là 31 chiếm 15,12%, lý do công việc là 26 tương ứng 12,68%, vấn đề về sức khỏe là 13 tương ứng 6,34%, cuối cùng là quy định của cơ quan là 2,93%.

## Bàn luận

### Về lứa tuổi.

Trong nghiên cứu, 2 lứa tuổi phá thai cao nhất trong nhóm nghiên cứu là 22 - 25 tuổi (46,34%) và 18 - 21 tuổi (43,90%). Đây là nhóm tuổi thường bắt đầu có người yêu và có quan hệ tình dục lần đầu tiên. Thêm vào đó, nhóm tuổi này thường chưa có sự ổn định trong cuộc sống (đang đi học hoặc chưa có công việc ổn định) nên thường quyết định phá thai khi có thai ngoài ý muốn.

### Về nghề nghiệp.

Nhóm học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất với 52,71%. Điều này tương ứng với nhóm tuổi ở trên, học sinh sinh viên là những đối tượng đang đi học, nhưng thiếu những hiểu biết và thực hành về các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục trước hôn nhân.

### Một số yếu tố liên quan đến quyết định đi phá thai.

Trong các lý do khách hàng đưa ra để đi đến quyết định phá thai, lý do chiếm tỷ lệ cao nhất là việc không muốn có con ngay (49,27%), bệnh nhân còn đang tuổi phải đi học (31,71%) và bạn tình không đồng ý có con (24,88%). Và chính các lý do này cũng thường được khách hàng đưa ra đồng thời, cho thấy sự thiếu hụt kiến thức về các biện pháp tránh thai xảy ra ở cả 2 giới, sự chưa ổn định về mặt kinh tế, xã hội. Vì vậy, khi người phụ nữ có thai ngoài ý muốn, lựa chọn tốt nhất là đi phá thai.

### Người ảnh hưởng lớn đến quyết định

Trước khi quyết định phá thai, khách hàng thường tham khảo ý kiến của những người thân, trong đó có bố mẹ, bạn tình, bạn bè và những người thân khác trong gia đình như anh chị em, ông bà... Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân tự mình quyết định phá thai với tỷ lệ 85,37%. Những người khác có

ảnh hưởng lớn đến quyết định phá thai là bạn tình chiếm 59,02%, bố mẹ chiếm tỷ lệ ít hơn là 21,46%. Những nhóm ảnh hưởng khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Điều này cho thấy việc các phụ nữ chưa có gia đình có xu hướng giải quyết vấn đề có con ngoài ý muốn một mình hoặc cùng với bạn tình là chủ yếu. Họ ít khi hỏi ý kiến bố mẹ và những người thân khác vì sợ xấu hổ và mất danh dự.

### Thời gian quyết định phá thai sau khi biết có thai.

Khách hàng thường mất thời gian trước khi quyết định phá thai, phân vân với việc nên phá thai hay không, phá thai có nguy hiểm gì và phá thai ở đâu là an toàn nhất. Trong vòng 1 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 53,17%, 1 - 2 tuần là 37,07%, 3 - 4 tuần chiếm 8,29%, trên 1 tháng chiếm tỷ lệ không đáng kể là 1,46%. Bệnh nhân đưa ra quyết định phá thai thường là rất nhanh chóng. Và hiện nay cũng có rất nhiều cơ sở y tế có dịch vụ phá thai để bệnh nhân có thể lựa chọn.

## Kết luận

- Số phụ nữ chưa kết hôn phá thai cao nhất là 22 - 25 tuổi với 95 trường hợp (46,34%), ngay sau đó là 18 - 21 tuổi với 90 trường hợp (43,90%), có 1 trường hợp dưới 15 tuổi.

- Đối tượng là học sinh và sinh viên với 107 trường hợp chiếm 52,71%.

- Một số yếu tố liên quan đến quyết định đi phá thai:

+ Khách hàng cho rằng mình là người tự ra quyết định phá thai với 85,37%, người yêu có ảnh hưởng đến quyết định phá thai 59,02%.

+ Lý do không muốn có con ngay chiếm tỷ lệ cao nhất 49,27.

+ Thời gian quyết định phá thai sau khi biết có thai trong vòng 1 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 53,17%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Belanger Daniel and Khuất Thu Hồng(1996). *“Research Results on Sexuality and Induced Abortion Pre-marriage Among of Young Women in Hanoi”*. Reports in Social Science Institute. Hanoi.
2. Goodkind, Daniel.(1994). *“Abortion in Vietnam: Measurements, Puzzles, and Concerns”*. Studies in Family Planning.
3. Hoang Kim Dzung, Nguyen Quoc Anh, Tran thi Phuong Mai et al(2001). *“Regressive study in proximate determinant of induced abortion in Vietnam”*. Research paper of NCPFP, Funded by NCPFP and Ministry of Scientists, Industry and environment.
4. Lê Minh Giang (1997). *“Youth reproductive health in Vietnam”*. Unpublished report, The Population Council.
5. Le Thi Tuy (1995). *“Gai moi lon pha thai - bao dong gan”* (Young girls having abortion: the alert is close) Tien Phong, 9, 1995.
6. World Health Organization (WHO) (1997). *“A strategic assessment of policy, programme and research issues related to abortion in Vietnam”*. Draft report.
7. CNN - *Vietnam’s abortion rate rises as ‘baby boomers’ come of age* - February 6, 1999.